

# Nothammer Emergency Hammer

**HAPPICH GmbH**

Lise-Meitner-Straße 14  
42119 Wuppertal  
Deutschland

Telefon +49 (0)202.87 03 – 0  
Fax +49 (0)202.87 03 – 599  
E-Mail [info@happich.de](mailto:info@happich.de)

[www.happich.de](http://www.happich.de)

Mehr Sicherheit, weniger Verletzungsgefahr, höhere Leistung für die Zertrümmerung von Scheiben mit geringerem Kraftaufwand sind die Vorteile des patentierten Nothammers von HAPPICH.

**EP Patent Nr. 0 696 528  
0 845 333**

In ÖPNV-Bussen des Standardtyps müssen pro Fahrzeug mindestens vier Nothämmer an bestimmten Plätzen installiert sein.



Die Nothämmer befinden sich in Halterungen in unmittelbarer Nähe der Seitenscheiben, die aufgrund einer besonderen Kennzeichnung als Notausstieg vorgesehen sind und deren Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Hilfe des Nothammers leicht zertrümmert werden kann. Bei Gelenkbussen im kommunalen Verkehr erhöht sich die vorgeschriebene Zahl der Nothämmer auf mindestens sechs pro Fahrzeug.

More safety, less danger of injury, a higher degree of glass smashing performance with a minimum of effort are all features of the HAPPICH emergency hammer patented an independent technical supervision.

**EP Patent No. 0 696 528  
0 845 333**


In standard public transport buses at least four emergency hammers must be installed at defined locations in the vehicle.

The emergency hammers are stowed in brackets in the direct vicinity of all side windows especially designated as emergency exits and made of single pane safety glass which can easily be smashed with the help of the emergency hammer. In cases where communities use articulated buses for public transport the minimum number of emergency hammers required goes up to six per vehicle.



**Hinweis:**  
Bitte sprechen Sie uns an, falls die Nothämmer bestimmte Anforderungen oder Normen erfüllen müssen.

**Note:**  
Please contact us if the emergency hammers are to meet any specific requirements or standards.







Abb./Illus. 1



Abb./Illus. 2

**274 0037** (Abb. 1)

**Nothammer**

Kunststoff, rot  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall  
 180 g/St.

VE 10 St.

**274 0037** (Illus. 1)

**Emergency hammer**

plastic, red  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal  
 180 g/each

S.U. 10

**274 0045** (Abb. 2)

**Nothammer  
 mit Vandalismusschutz**

Kunststoff, rot  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall,  
 Schutzkappe aus elastischem Kunststoff  
 180 g/St.


VE 10 St.

**274 0045** (Illus. 2)

**Emergency hammer  
 with anti-vandalism feature**

plastic, red  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal,  
 protective capping made of elastic plastic  
 180 g/each

S.U. 10



**274 0043**

**Nothammer  
mit Gurtschneider  
inkl. Halterung**

Kunststoff, rot / Kunststoff, grau

Bolzen: Stahl, Chrom VI frei

Spitze: Hartmetall

260 g/St.

VE 1 St.

Auch für den Einsatz im PKW geeignet.

**274 0043**

**Emergency hammer with  
seat-belt cutting blade,  
incl. bracket**

plastic, red/plastic, grey


Bolt: steel, chrome VI free

tip: toughened metal

260 g/each

S.U. 1

Also suitable for the use in passenger cars.



**274 0038**

**Nothammerhalterung**

zu 274 0037/0045  
Kunststoff, grau  
30 g/St.


VE 10 St.

**274 0038**

**Emergency hammer bracket**

for 274 0037/0045  
plastic, grey  
30 g/each

S.U. 10



**274 0039**

**Nothammerhalterung**

zu 274 0037/0045  
mit Drucktaster  
und Kabel zur Signalauslösung  
Kunststoff, grau  
40 g/St.



VE 10 St.

**27 0039**

**Emergency hammer bracket**

for 274 0037/0045  
with pressure sensor  
and cable to trigger signal  
plastic, grey  
40 g/each

S.U. 10



**274 0044**

**Nothammer mit Diebstahlsicherung  
inkl. Halterung**

Kunststoff, rot/Kunststoff, grau  
Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
Spitze: Hartmetall  
Seillänge: ca. 1.500 mm  
310 g/St.


VE 2 St.

**274 0044**

**Emergency hammer with anti-theft feature  
incl. bracket**

plastic, red/plastic, grey  
Bolt: steel, chrome VI free  
Tip: toughened metal  
Rope length: approx. 1,500 mm  
310 g/each

S.U. 2



**274 0046** (Abb. 1)

**Nothammer mit Diebstahlsicherung und Gurtschneider, inkl. Halterung**

Kunststoff, rot / Kunststoff, grau  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall  
 Seillänge: ca. 1.500 mm  
 330 g/St.

VE 2 St.

**274 0046** (Illus. 1)

**Emergency hammer with anti-theft feature and seat-belt cutting blade, incl. bracket**

plastic, red/plastic, grey  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal  
 Rope length: approx. 1,500 mm  
 330 g/each

S.U. 2

**274 0047** (Abb. 2)

**Nothammer mit Diebstahlsicherung und Vandalismusschutz, inkl. Halterung**

Kunststoff, rot/Kunststoff, grau  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall, Schutzkappe aus elastischem Kunststoff  
 Seillänge: ca. 1.500 mm  
 310 g/St.


VE 2 St.

**274 0047** (Illus. 2)

**Emergency hammer with anti-theft feature and anti-vandalism feature, incl. bracket**

plastic, red/plastic, grey  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal, protective  
 Capping made of elastic plastic  
 Rope length: approx. 1,500 mm  
 310 g/each

S.U. 2



**274 0048**

**Nothammer mit Diebstahlsicherung  
inkl. Halterung**

inkl. **Drucktaster** und Kabel zur Signalauslösung,  
Kunststoff, rot / Kunststoff, grau  
Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
Spitze: Hartmetall  
Seillänge: ca. 1.500 mm  
330 g/St.


VE 2 St.

**274 0048**

**Emergency hammer with anti-theft feature  
incl. bracket**

including **pression sensor** and cable to actuate signal  
plastic, red/plastic, grey  
Bolt: steel, chrome VI free  
Tip: toughened metal  
Rope length: approx. 1,500 mm  
330 g/each

S.U. 2



**274 0049**

**Nothammer mit Diebstahlsicherung und Vandalismusschutz, inkl. Halterung**

inkl. Drucktaster und Kabel zur Signalauslösung  
 Kunststoff rot / Kunststoff grau  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall,  
 Schutzkappe aus elastischem Kunststoff  
 Seillänge: ca. 1.500 mm  
 330 g/St.


VE 2 St.

**274 0049**

**Emergency hammer with anti-theft feature and anti-vandalism feature, incl. bracket**

including pressure sensor and cable to actuate signal  
 plastic, red/plastic, grey  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal,  
 protective capping made of elastic plastic  
 Rope length: approx. 1,500 mm  
 330 g/each

S.U. 2



**274 0050**

**Nothammer mit Diebstahlsicherung und Gurtschneider, inkl. Halterung**

inkl. Drucktaster und Kabel zur Signalauslösung  
 Kunststoff rot / Kunststoff grau  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall  
 Seillänge: ca. 1.500 mm  
 350 g/St.




VE 2 St.

**274 0050**

**Emergency hammer with anti-theft feature and seat-belt cutting blade, incl. bracket**

including pressure sensor and cable to actuate signal  
 plastic, red/plastic, grey  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal,  
 Rope length: approx. 1,500 mm  
 350 g/each

S.U. 2



**274 0052**

**Nothammer inkl. Halterung**

Kunststoff rot / Kunststoff grau  
 Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
 Spitze: Hartmetall

225 g/St.

VE 5 St.

**274 0052**


**Emergency hammer incl. bracket**

plastic, red/plastic, grey  
 Bolt: steel, chrome VI free  
 Tip: toughened metal

225 g/each

S.U. 5

Abb./Illus. 1




**274 0010** (Abb. 1)  
**274 A114** (Abb. 2)

**Nothammerhalterung**

zu 274 0051  
Kunststoff, grau  
12 g/St.

VE 10 St.

Abb./Illus. 2



**274 0010** (Illus. 1)  
**274 A114** (Illus. 2)

**Emergency hammer bracket**

for 274 0051  
plastic, grey  
12 g/each

S.U. 10




**274 0051**

**Nothammer**

Kunststoff, rot  
Bolzen: Stahl, Chrom VI frei  
Spitze: gehärtet  
72 g/St.

VE 10 St.



**274 0051**

**Emergency hammer**

plastic, red  
Bolt: steel, chrome VI free  
Tip: hardened  
72 g/each



S.U. 10

Die Montageposition des Nothammers mit Halterung befindet sich in Reisebussen, Bussen und Bahnen des öffentlichen Personenverkehrs an den Säulenverkleidungen der Seitenfenster, die mit dem Hinweis „Notausstieg“ gekennzeichnet sind.

Die Abbildungen zeigen den HAPPICH-Nothammer im Mercedes-Benz Reisebus O 404.

The emergency hammer is situated together with its support bracket in buses and coaches, as well as railway carriages and other public transportation, on the post covers of the side windows marked „Emergency Exit“.

The illustrations show the HAPPICH emergency hammer in a Mercedes-Benz O 404 coach.






# Nothammer Emergency Hammer

**HAPPICH-RIU S.A.**

Avda. Maresme, 44 3<sup>o</sup>-1<sup>a</sup>  
08918 Badalona  
Spain

Phone +34 933 037 600  
Fax +34 933 037 610  
E- Mail [acriu@acriu.com](mailto:acriu@acriu.com)


[www.happich-riu.com](http://www.happich-riu.com)



**1612 40**  
MARTILLO DE SOCORRO  
CON SOPORTE  
SAFETY HAMMER WITH  
SUPPORT

Plástico rojo puntas de acero  
Red plastic steel tips

Peso / Weight 112 g



**1612 60**  
MARTILLO DE SOCORRO  
CON SOPORTE Y CABLE  
SAFETY HAMMER  
WITH SUPPORT AND CABLE

Plástico rojo puntas de acero  
Red plastic steel tips


Peso / Weight 127 g



**1612 91**  
CABLE PRECINTO  
SEAL CABLE

Rollos 10 m  
Rolls 10 m

Peso / Weight 35 g



**1612 99**  
PRECINTO PLOMO  
LEAF SEALS

Bolsa 50 precintos  
50 Seals bag


Peso / Weight 100 g



**1610 00**

MARTILLO DE SOCORRO  
CON SOPORTE Y PRECINTO  
POLIPROPILENO COLOR NARANJA  
APROX. RAL 2009,  
PUNTA ACERO ESPECIAL  
BASE POLIACETAL COLOR GRIS  
APROX. RAL 7042,  
CON PRECINTO  
*RAL 2009 ORANGE COLOUR  
POLYPROPYLENE HAMMER  
HIGH TENSILE STEEL HEAD TIP  
RAL 7042  
GREY POLYACETAL SUPPORT  
WITH SEAL*

Peso / Weigth 116 g




**1610 00**

**1610 50**

MARTILLO DE SOCORRO  
CON AVISADOR  
POLIPROPILENO COLOR NARANJA  
APROX. RAL 2009,  
PUNTA DE ACERO ESPECIAL  
BASE DE POLIACETAL COLOR GRIS  
APROX. RAL 7042,  
CON PRECINTO  
*ANTI-THIEFT HAMMER.  
RAL 2009 ORANGE COLOUR  
POLYPROPYLENE ANTI-THIEFT  
HAMMER WITH WARNING  
MICRO-SYSTEM  
HIGH TENSILE STEEL HEAD-TIP  
RAL 7042  
GREY POLYACETAL SUPPORT  
WITH SEAL.*

Peso / Weigth 117 g




**1610 50**

**1610 60**

MARTILLO DE SOCORRO  
CON CABLE DE ACERO.  
POLIPROPILENO COLOR NARANJA  
APROX. RAL 2009,  
PUNTA DE ACERO ESPECIAL,  
BASE DE POLIACETAL COLOR GRIS,  
APROX. RAL 7042  
*ANTI THIEFT HAMMER  
RAL 2009 ORANGE COLOUR  
POLYPROPYLENE ANTI-THIEFT  
HAMMER WITH RETAINING STEEL CABLE  
HIGH TENSILE STEEL HEAD TIP  
RAL 7042  
GREY POLYACETAL SUPPORT  
WITH SEAL.*

Peso / Weigth 112 g




**1610 60**


**1610 70**

MARTILLO DE SOCORRO  
CON CABLE DE ACERO Y AVISADOR.  
POLIPROPILENO COLOR NARANJA  
APROX. RAL 2009,  
PUNTA DE ACERO ESPECIAL  
BASE DE POLIACETAL COLOR GRIS  
APROX. RAL 7042  
*ANTI THIEFT HAMMER  
RAL 2009 ORANGE COLOUR  
POLYPROPYLENE ANTI-THIEFT  
HAMMER WITH RETAINING  
STEELCABLE AND WARNING  
MICRO SYSTEM  
HIGH TENSILE STEEL HEAD TIP  
RAL 7042  
GREY POLYACETAL SUPPORT  
WITH SEAL.*

Peso / Weigth 115 g




**1610 70**




**1610 10**  
RECAMBIO MARTILLO  
POLIPROPILENO COLOR NARANJA  
APROX. RAL 2009,  
PUNTA ACERO ESPECIAL  
SPARE RAL 2009  
ORANGE COLOUR  
POLYPROPYLENE HAMMER,  
HIGH TENSILE STEEL HEAD-TIP

Peso / Weigth 92 g



**1610 80**  
RECAMBIO MARTILLO  
POLIPROPILENO COLOR NARANJA  
CON CABLE  
APROX. RAL 2009  
PUNTA ACERO ESPECIAL  
SPARE RAL 2009  
ORANGE COLOUR  
POLYPROPYLENE HAMMER  
WITH CABLE,  
HIGH TENSILE STEEL HEAD-TIP

Peso / Weigth 112 g



**1610 54**  
RECAMBIO SOPORTE  
SPARE SUPPORT

Peso / Weigth 17 g



**1610 15**  
PRECINTO PARA MARTILLO "COWOL"  
ELASTOMERO DE POLIESTER  
COLOR NEGRO  
RAL 9005  
BOLSAS DE 25 UNIDADES  
SPARE RAL 9005  
BLACK COLOUR  
POLYESTER ELASTOMER  
HAMMER SEAL  
25 PCS UNITS BAG

Peso / Weigth 12 g